

**Proposta di aggiornamento del
Codice di Stoccaggio STOGIT n°34
*Conferimenti intra-day e compravendita di
capacità di erogazione quindicinale in
anticipo/posticipo***

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 29 ottobre 2018

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni alla proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio di STOGIT n. 34, relativa all'introduzione di processi di conferimento di capacità di erogazione infragiornalieri e la compravendita di capacità di erogazione quindicinale in anticipo/posticipo (la Proposta).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas rileva in primo luogo **l'opportunità che sia convocato un incontro del Gruppo Esperti Stoccaggio (GES)** per discutere e confrontarsi sul contenuto della Proposta in consultazione, che riguarda solo una parte minima di quanto segnalato e discusso negli incontri del GES e che si auspica rappresenti il primo passo di un più ampio processo di valutazione e implementazione nel prossimo futuro delle segnalazioni effettuate dagli Utenti del servizio.

Con riferimento alla Proposta in consultazione, preme ad Anigas evidenziare **l'importanza che i nuovi prodotti di capacità di erogazione infragiornaliera e quindicinale (primaria, secondaria, in anticipo/posticipo) siano resi disponibili in aggiunta agli attuali prodotti di capacità di erogazione mensile e settimanale**, ritenuti un importante strumento di flessibilità a disposizione degli Utenti.

Come già segnalato, si ritiene infatti che **l'introduzione di nuovi prodotti di flessibilità sia aggiuntiva** rispetto ai prodotti fino ad oggi disponibili e che sia **quanto più strutturata e permanente**, in modo che gli utenti abbiano effettivamente a disposizione un più ampio ventaglio di prodotti di breve termine da utilizzare in modo sistematico.

Con riferimento ai **nuovi prodotti di breve termine**, si ritiene **importante che: i) siano resi disponibili agli Utenti il prima possibile** (novembre 2018); **ii) sia chiaramente esplicitata la data a decorrere dalla quale i servizi saranno offerti; iii) le forme di garanzia ritenute valide per soddisfare i requisiti di partecipazione ai processi di compravendita siano le medesime previste per i prodotti di base, ovvero sia ammessa anche la possibilità di presentare adeguato livello di rating.**

In generale, si evidenzia la necessità che tutta la procedura per l'assegnazione dei nuovi prodotti di capacità (presentazione delle richieste e inserimenti dei *bid* inclusi) avvenga attraverso **l'utilizzo di un'unica piattaforma informatica web** (es. Portale Capacità Stogit). Si chiede inoltre di **ridurre i tempi necessari per la comunicazione degli esiti delle aste** (esiti noti entro 30 minuti, anziché 1 ora, dalla chiusura dell'asta in analogia a quanto avviene per le capacità di trasporto) **con l'avvio delle rinomine a partire dall'ora successiva alla chiusura dell'asta** (dalle 16

per asta che si chiude alle 15), per consentire un corretto e agevole svolgimento delle procedure di conferimento dei nuovi servizi di stoccaggio e permettere agli Utenti un'efficiente utilizzo dei medesimi, che consenta loro di cogliere tempestivamente le occasioni che si presentano sul mercato ed estrarne il pieno il valore.

Si ritiene infatti importante che i sistemi IT di Stogit siano adeguati con adeguato anticipo e non rappresentino un ostacolo all'utilizzo dei nuovi prodotti. Un'eventuale **gestione della procedura per l'assegnazione della capacità di erogazione quindicinale su base cartacea** - con trasmissione delle richieste via posta/corriere, come lascerebbe intuire il paragrafo 1.4 "Apertura delle offerte" del Capitolo 5, Allegato 8 - **risulterebbe inappropriata, con rischi di appesantimento di tutto il processo e di insuccesso della procedura di conferimento**, tanto più considerando che si tratta di prodotti *short term*. Si ribadisce inoltre che **i risultati devono essere pubblicati in tempi brevissimi**.

Riprendendo alcuni degli spunti già segnalati nell'ambito del GES, Anigas segnala l'opportunità che Stogit consideri di modificare il codice di stoccaggio prevedendo l'implementazione delle seguenti previsioni:

1. introduzione di una seconda asta di capacità di erogazione su base *day-ahead*, da effettuarsi tra le ore 15:30 e le ore 16:00, in cui verrebbero offerte eventuali capacità aggiuntive provenienti da:
 - i) disponibilità dello stoccatore (capacità primaria),
 - ii) capacità rilasciate su base volontaria dai singoli utenti,
 - iii) capacità rilasciate dal trasportatore.

E' importante che tale seconda asta aggiuntiva (prima in ordine temporale) non comporti una modifica delle attuali tempistiche di nomina vincolante, sulla quale vengono poi applicati i limiti di rinomina. Le capacità provenienti dai limiti di rinomina verrebbero quindi offerte solamente nell'asta *day-ahead* attuale, con chiusura alle 20.30;

2. *upgrade* del mercato secondario delle capacità di stoccaggio, in particolare i) mantenendo la nomina automatica da parte di Stogit per la capacità *day-ahead* allocata nell'asta *day-ahead*, ii) introducendo la possibilità per l'Utente di nominare – fino alle h. 3:00 di notte del G-1 (dopo i risultati dell'asta) - senza alcun vincolo la capacità *day-ahead* assegnata (es. da 0 fino al 100% della capacità assegnata); tale rinomina autonoma da parte dello shipper deve essere prevista come facoltà;
3. valutare l'opportunità di introdurre una **seconda asta di capacità di erogazione infragiornaliera**, antecedente quella prevista nella Proposta in consultazione, i cui esiti siano noti entro 30 minuti (anziché

1 ora) dalla chiusura dell'asta. In particolare si suggeriscono le seguenti tempistiche delle due aste di capacità infragiornaliera:

- a. l'Utente inserisce la richiesta entro le ore h.11:00; Stogit rende disponibile sul Portale Capacità l'esito delle procedure entro le ore 11:30; dalle ore 12:00 si attua la rinomina;
- b. l'Utente inserisce la richiesta entro le ore h.16:00; Stogit rende disponibile sul Portale Capacità l'esito delle procedure entro le ore 16:30; dalle ore 17:00 si attua la rinomina;

Si auspica infine che, a tendere, vengano offerte (quando disponibili) capacità addizionali infragiornaliere su base continua, come avviene per il sistema di trasporto (aste di durata di mezzora, con frequenza oraria).

Infine, non si concorda con l'eliminazione della capacità di erogazione aggiuntiva di cui alla delibera 353/2013 in quanto inizialmente "inclusa" nella normale flessibilità del contratto sottoscritto dagli operatori al momento delle aste e si auspica che tale capacità sia resa effettivamente disponibile, poiché nell'ultimo anno il rilascio di questa capacità è risultato pressoché nullo.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

CAPITOLO 2

Paragrafo 2.3.9 Capacità continua di breve termine

Posto che l'intervento in oggetto dovrebbe essere funzionale all'incremento della flessibilità a disposizione degli Utenti, non si comprende il motivo di eliminazione degli attuali prodotti di capacità di erogazione:

- i) su base mensile e settimanale, con riferimento alla Capacità di Erogazione primaria (punto c);
- ii) su base settimanale, con riferimento alla Capacità di Erogazione secondaria (punto e).

Anigas ritiene opportuno che i sopra menzionati prodotti siano mantenuti almeno per l'anno termico 2018/2019 in attesa che il prodotto quindicinale si consolidi, sia come processo gestionale che a livello commerciale tra gli Utenti. Ciò in particolare tenuto conto delle osservazioni già riportate in premessa in merito all'ipotizzata difficile gestione cartacea del processo di allocazione della capacità quindicinale.

Si coglie l'occasione per avanzare nuovamente la **richiesta di introduzione di prodotti di capacità di erogazione su base "giorni lavorativi della settimana" (*working days*) e su base "fine settimana" (*week-end*)**, che sarebbero apprezzati dagli Utenti.

CAPITOLO 5

Allegato 8 – Modello procedura per l'assegnazione di capacità quindicinale

Anigas chiede che tra le forme di garanzia ritenute valide per soddisfare i requisiti di partecipazione ai processi di compravendita di Capacità di erogazione quindicinale (primaria, secondaria, in anticipo e in posticipo), in alternativa alla garanzia bancaria, sia ammessa anche la possibilità di presentare adeguato livello di *rating*, come già avviene per gli altri servizi di stoccaggio.

CAPITOLO 18

Paragrafo 18.2.1 Misure di cui all'Allegato 2 al DM 18/10/2017

Anigas rileva la necessità di chiarimenti in merito alla relazione tra la Capacità di Erogazione aggiuntiva, resa disponibile da STOGIT agli utenti in situazioni di emergenza laddove si verificano le condizioni citate nel paragrafo, e la Capacità in anticipo oggetto di rilascio da parte degli Utenti.

Non si comprende infatti quanto previsto all'ultimo capoverso del paragrafo in oggetto che recita "*L'eventuale differenza tra la Capacità di Erogazione aggiuntiva complessivamente disponibile e la Capacità in anticipo oggetto di rilascio da parte degli Utenti è resa disponibile da Stogit nel medesimo processo di conferimento ad un corrispettivo definito dall'Autorità*".